

ULMAIR

PROFESSIONELLE LUFTREINIGER

entwickelt von Experten der industriellen Filtrationstechnik




Sichere und saubere Luft
MADE IN GERMANY

EINSCHALTEN > FILTERN > VIREN ABTÖTEN

SICHERE LUFT


WELTNEUHEIT!

- **Fünf-Stufen-Filtration** (wissenschaftlich erwiesene Funktion)
- **Geprüft nach DIN EN 1822** mit Hocheffizienzfilter HEPA H-14 (99,995 % Abscheidung)
- **Viren-Abtötung** und Inaktivierung (u.a. **Corona** und Influenza)
- **Automatische Leistungsregulierung** mit CO₂-Sensor
- **Gleichmäßige 360° Luftansaugung** und optimale Luftverteilung im Raum
- **Leiser Dauerbetrieb** mit nachhaltiger Ventilator-technik
- **Wählbare Oberfläche** (Stahl oder Kunststoff) mit **Personalisierung**



FILTERTECHNIK


5-Stufen-Filtration




1. G4-Vorfilter im Ansaugbereich
2. F7-Feinfilter als Kassettenfilter
3. H-14-Hochleistungsfilter als Kassettenfilter

4. Aktivkohlefilter
5. Nachfilter als Sicherheitsfilterstufe

BESEITIGT



Viren &
Bakterien



Tabak



Sporen &
Pollen



Tonerstaub



Haare &
Großstaub



Geruchs-
partikel

ANWENDUNGSBEREICHE


Mit unseren Luftfiltern erreichen Sie bestmöglich von Viren gereinigte Atemluft in den unterschiedlichsten Bereichen. Egal ob kleiner oder großer Raum, Halle oder Flur, Verkaufsraum oder Wartezimmer – wir bieten Ihnen die modulare und dadurch individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

- **Gastronomie und Unterkünfte**
- **Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Banken, Tankstellen, Kirchen, Moscheen, usw.**
- **Einzelhandel, Drogerien, Bäckereien, Autohäuser**
- **Sport, Freizeit, Wellness, Musik**
- **Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Physiotherapeuten**



MODULARES GERÄTE- UND RAUMKONZEPT


- Geräte für **Standardraumgrößen** konzipiert (Klassenzimmer, Büros, u.a.)
- Modular für **jede Raumgröße** kombinierbar
- Industriell entwickelte **Luftverteiler für Sonderräume** (Lange Flure, Wartebereiche, u.a.)
- Überall aufstellen – immer perfekt absaugen (**durch 360° Ansaugschlitze**)
- **Minimale Stellfläche**
- **Lenkrollen** mit Stoppfunktion für jeden Untergrund



TECHNISCHE DATEN

Sichere und saubere Luft

MADE IN GERMANY



CV-X₈₀

geeignet für ca. 80 m²



Anschlusswerte	220 – 240 V, 50 Hz (110 Volt, 60 Hz möglich)
Motor	0,37 kW
Leistung max.	ca. 1.500 m ³ /h
Regelung	Stufenlos von ca. 100 – 1.200 m ³ /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 55 dB(A)
Abmessungen	490 x 490 x 1.570 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 30 kg (Kunststoff) / ca. 55 kg (Stahl)



CV-X₂₀₀

geeignet für ca. 200 m²



Anschlusswerte	220 – 240 V, 50 Hz (110 Volt, 60 Hz möglich)
Motor	0,72 kW
Leistung max.	ca. 4.500 m ³ /h
Regelung	Stufenlos von ca. 200 – 3.300 Bm ³ /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 55 dB(A)
Abmessungen	490 x 980 x 1.570 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 58 kg (Kunststoff) / ca. 86 kg (Stahl)

ULMAIR

www.ULMAIR.de

Kontakt | T: 07308 811077-0 | Weißinger Straße 15
kontakt@ulmair.de | 89275 Elchingen