

## TECHNISCHES DATENBLATT

# INDUSTRIESAUGER FÜR DIE OFENREINIGUNG XM 20 OVEN

Der XM 20 OVEN ist der kompakte Industriesauger für die Reinigung von Industrieöfen und Bäckereien. Die Absaugung erfolgt durch zwei Einphasenmotoren mit einem Bypass-Kühlsystem Made in Italy, die eine sehr hohe Saugleistung ermöglichen. Im Inneren ist ein Sternfilter mit Nomex-Behandlung eingebaut, der es ermöglicht, Krümel und Rückstände auch bei hohen Temperaturen gefahrlos anzusaugen. Durch die große Filterfläche des Filters können große Mengen an Staub und Material eingesaugt werden, ohne dass der Filter verstopft. Der XM20 OVEN ist mit einem manuellen Filterreinigungssystem ausgestattet, mit dem der Filter einfach und schnell gereinigt werden kann. Ein praktischer Behälter mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern sorgt für eine einfache Entleerung der gesaugten Rückstände. Der Industriesauger enthält ein spezielles Zubehör-Kit mit Verlängerungen für die Reinigung des Inneren von Öfen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

**LEISTUNG**  
2,6 kW**OBERFLÄCHE**  
15.000 cm<sup>2</sup>**FASSUNGSVERMÖGEN (LT)**  
20 Lt

**HIGHLIGHTS**

**ANTRIEB**

Wir verwenden Bürstenmotore Fabr. AMETEK. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind in einem robusten Metallgehäuse eingebaut. Eine großzügige Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige Geräuschentwicklung.


**FILTERELEMENT**

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.


**MANUELLE ABREINIGUNG**

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln über Rüttelstab.


**REINIGUNGSSET FÜR BACKÖFEN**

Der Industriesauger wird mit einem Zubehörsatz für die Reinigung von Industrieöfen geliefert, der Verlängerungen mit Hochtemperaturschutz, eine Bürste und eine Erdungsklemme enthält.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTOR**

Typologie	By-pass
Spannung	230V
Maximales Vakuum	250mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380m3/h
Geräuschpegel	72dB(A)
Motoren	2
Frequenz	50/60Hz
Leistung (PS)	3,5HP

**PRIMÄRFILTER**

Typologie	Sternfilter
Media	NOMEX
Filterreinigung	manueller Rüttler

**MASCHINE**

Abmessungen	515 x 545mm
Höhe	994mm
Gewicht (kg)	38Kg

**OPTIONEN**

 **VERFÜGBARE FILTERMEDIEN**



**HEPA 14**  
Absolutfilter (EN 1822-5)

**OPTIONEN**

**STRUKTUR UND OPTIONEN**



**BX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



**GX**  
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse



**GRD**  
Erdung

**ZUBEHÖR**



**P11857**  
**OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM**  
Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer  
Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.



**P11857**  
**OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM**  
Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer  
Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.



**P11857**  
**OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM**  
Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer  
Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.